

বিষয়: জানুয়ারি, ২০২২ মাসে ২৩ (তেইশ) টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত শ্রমিকদের অভিযোগ সংক্রান্ত প্রতিবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানুয়ারি, ২০২২ মাসের ২৩ (তেইশ)টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় হতে প্রাপ্ত শ্রমিকদের অভিযোগ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল।

নং	জেলার নাম	বিবেচ্য মাসে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা				মোট অভিযোগ (১+২+৩+৪)	অন্য দপ্তরে প্রেরিত	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	চলমান অভিযোগ		অভিযোগ নিষ্পত্তির হার (নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ X ১০০/ (মোট নিষ্পত্তিযোগ্য অভিযোগ))
		ওয়েব সাইটের মাধ্যমে (হেল্পলাইন, ইমেইল, লিমা ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ)	প্রচলিত পদ্ধতিতে	স্বপ্রমোদিতভাবে গৃহীত	পূর্ববর্তী মাসের জের				নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়নি	নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	ঢাকা	২৫	৪৮	০	১৪	৮৭	০	৬৬	১৮	৩	৭৫.৮৬%
২	চট্টগ্রাম	১	৩২	০	২৭	৬০	০	৪৪	১৪	২	৭৩.৩৩%
৩	গাজীপুর	১৫	১৫০	০	০	১৬৫	০	১৬৫	০	০	১০০%
৪	নারায়ণগঞ্জ	০	২৫	০	০	২৫	০	২৫	০	০	১০০%
৫	মুন্সিগঞ্জ	০	০	০	১	১	০	০	০	১	০%
৬	নরসিংদী	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৭	ফরিদপুর	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৮	টাঙ্গাইল	১	০	০	৩	৪	০	৩	১	০	৭৫%
৯	ময়মনসিংহ	০	১	০	৫	৬	০	৬	০	০	১০০%
১০	কিশোরগঞ্জ	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১১	কুমিল্লা	১	০	০	০	১	০	০	১	০	০%
১২	রাজশাহী	০	১	০	৪	৫	০	২	১	২	৪০%
১৩	পাবনা	৪	০	০	০	৪	০	০	৪	০	০%
১৪	বগুড়া	০	১	০	০	১	০	১	০	০	১০০%
১৫	সিরাজগঞ্জ	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৬	রংপুর	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৭	দিনাজপুর	০	২	০	০	২	০	০	২	০	০%
১৮	খুলনা	০	০	০	৫	৫	০	৩	০	২	০%
১৯	যশোর	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২০	কুষ্টিয়া	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২১	সিলেট	০	২	০	০	২	০	২	০	০	১০০%
২২	মৌলভীবাজার	০	৪	০	২	৬	০	১	৪	১	১৬.৬৭%
২৩	বরিশাল	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
মোট		৪৭	২৬৬	০	৬১	৩৭৪	০	৩১৮	৪৫	১১	৮৫.০৩%



৭-২-২০২২

প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

যুগ্ম মহাপরিদর্শক  
ফোন: ০২-৮৩৯১৫৪৪  
ফ্যাক্স: ০২-৮৩৯১৪২৫  
ইমেইল:  
[jig.general@dife.gov.bd](mailto:jig.general@dife.gov.bd)

ইউ. ও. নোট নম্বর: ৪০.০১.০০০০.১০২.১৬.০০৬.১৭.৩১৭

তারিখ: ২৪ মাঘ ১৪২৮  
০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২

অনুলিপি:

১) সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর



৭-২-২০২২

মোঃ ইকবাল আহম্মেদ  
যুগ্ম মহাপরিদর্শক